


ホース継手

HOSE-END™

継手




130 HMPO おすパイプネジ



型式	ホース内径	T おすNPTサイズ	K		L	
			インチ	mm	インチ	mm
130HMPO _ 1/4 X 1/4	1/4	1/4	0.95	24.00	1.68	42.70
130HMPO _ 3/8 X 1/4	3/8	1/4	0.95	24.00	1.80	45.70
130HMPO _ 3/8 X 3/8	3/8	3/8	0.95	24.00	1.80	45.70
130HMPO _ 1/2 X 1/2	1/2	1/2	1.17	29.70	2.19	55.60
130HMPO _ 3/4 X 3/4	3/4	3/4	1.17	29.70	2.81	71.40

131 PO チューブアダプタ




インチ						
型式	ホース内径	B チューブサイズ	L		K	
			インチ	mm	インチ	mm
131PO _ 1/4 X 1/4	1/4	1/4	1.91	48.50	1.17	29.70
131PO _ 3/8 X 3/8	3/8	3/8	2.02	51.30	1.17	29.70
131PO _ 1/2 X 1/2	1/2	1/2	2.47	62.70	1.45	36.80
131PO _ 3/4 X 3/4	3/4	3/4	3.14	79.80	1.50	38.05

mm						
型式	ホース内径	B チューブサイズ	L		K	
			mm		mm	
131PO _ 1/4 X 6mm	1/4	6mm	48.50		29.70	
131PO _ 3/8 X 10mm	3/8	10mm	51.60		30.10	

130 LHPO


LET-LOK® チューブ継手



型式	A チューブ外径	ホース内径	E		K		L	
			インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm
130LHPO _ 1/4 X 1/4	1/4	1/4	1.97	50.00	0.95	24.00	1.68	42.65
130LHPO _ 3/8 X 3/8	3/8	3/8	2.11	53.60	0.97	24.60	1.82	46.25
130LHPO _ 1/2 X 1/2	1/2	1/2	2.47	62.70	1.05	26.70	2.07	52.55

132 PO


ユニオン




型式	ホース内径	ホース内径	L		K	
			インチ	mm	インチ	mm
132PO _ 1/4 X 1/4	1/4	1/4	2.07	52.60	1.33	33.90
132PO _ 3/8 X 3/8	3/8	3/8	2.25	57.20	1.40	35.50
132PO _ 1/2 X 1/2	1/2	1/2	2.61	66.30	1.59	40.40
132PO _ 3/4 X 3/4	3/4	3/4	3.83	97.30	2.18	55.60

組み立て手順

1. ホースカッターで垂直に切断します。



2. 継手をホースに押し込みます。




3. ホースの先端がプラスチックキャップに当たるまで押し込みます。



解体の手順

1. 下図の通り、ホースの先端に切れ目を入れます。



2. ホースを曲げて継手を引き抜きます。



